

Altesse n°6



\*167MTP11\*



Collection Vassal-Montpellier


Vass2R09s391-395  
167Mtp11

*Altesse n°6  
Vassal-Montpellier  
167Mtp11  
391-395*

5-23A4

Altesse n°6











Désignation : *Alteuse n°6*  
 Clos 5 Planche 23 Rang A Souche 4  
 Vigueur : 2/ V & 13.8 62  
 Date de maturité : 17.9 62  
 Pourriture : 2 (+5)  
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - (P)  
 (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saver : (S) - m - ar - fox - herb.  
 s X Disc - (sph) - ell - Ov.  
 Obv - cyl - fus.  
 s 2 9  
 s X avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 4 3 jus : inc - coloré.  
 s 5 18

Désignation : *Alteuse n°6*  
 Clos 5 planche 23 - Rang A4 Souche  
 Vigueur : 3 1/2  
 Date de Véraison : 5.8.63  
 Date de maturité : 26.8.63  
 Pourriture : 2 *8cm* + 2  
 GRAPPE - G - M - (P) - L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saver : (S) - m - ar - fox - herb  
 s / disc. - (sph) - ell. - Ov.  
 Obv. - cyl. - fus.  
 s 2 4  
 avec pépins - ~~apyrène~~  
 s 3  
 s 4 6 jus : inc. - coloré  
 s 5 12

Désignation : *Alteuse n°6*  
 Clos 5 Planche 23 Rang A souche 4  
 Vigueur :  
 Date de Véraison : 3.8 64  
 Date de Maturité : 1.9.64 +3  
 Pourriture : 1  
 GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - (C)  
 Pédoncule : L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15  
 (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s X Saver : (S) - m - ar - fox - herb  
 s 2 14 disc. - (sph) - ell. - Ov. -  
 s X Obv. - cyl. - fus.  
 s 4 5  
 s 5 7 avec pépins - ~~apyrène~~  
 jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5



Année 1962

Altessé n°6

N ..... Planche cl. 5. P. 23. A4 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		26.3	30.3	5-4					
x									
2	5	0	2	5 x					
3									
4	3	1	3 x	3 x					
5	4	0	1	3 x	D & 2.4.62 x			-1	

Année : 1963

Emplacement ... 5.23 A4 ..... Désignation Altessé n°6 .....

	Nombre total	D A T E S							
		1.4							
1									
2									
3									
4									
5	18	9	x						

D & 1-4-63 x

-4



Année : 1964

Emplacement ..5.23.A4..... Désignation ..Altesse n°6.....

D A T A S									
	Nombre total								
		26,3	31,7						
✓									
2	5	3	4						
3	8								
4	6	0	3						
5	10	4	5						

D 6 31-3-64a (+3)

Année : 1965

Emplacement ..5.23.A4..... Désignation ..Altesse n°6.....

D A T A S									
	Nombre total								
		26,3	1,4						
1	sculpté								
2	sculpté								
3									
4	6	2	3						
5	8	2	5						

D 6 31-3-65 +3



Désignation :

VASSAL 5 Planche 23 Côté A 4 N° Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7)<sup>3e</sup> - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0)<sup>1re</sup> - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remise



N° ordre

Désignation : *Althea n:6*

Clos *5* Planche *23* côté *A* rang *4* souche I 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux *8* - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux *9*.
- à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7  
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7*.  
duveteux 8 - cotonneux 9.
48. - totalement I - sillon 2 - partiellement *3*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.
- 49 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.
- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen *2* - petit *3*.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

*Rennes Mai 62*



N° ordre

Désignation : *Altesse n° 6*

Clos 5 Planche 23 Côté *A4* Rang souche I (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies (2) - vert 3.  
Ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3).  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

*Reimer Juni 62*



N° ordre

Désignation

*Altense n. 6*

Clos 5 Planche 23 Côté A rang 4 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire  
rouge 3 - partiellement rouge 4 - entièrement  
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte I - partiellement rouge 3  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8  
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° I - égal à 90° 2  
supérieur à 90° 3.

*feuille se*



N° d'ordre

Désignation

VASSAL 5 Planche 23 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9)

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite (4) - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière (8)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

Bomil 62



Dénomination ..... *Alnus* ..... n° 6 .....  
Planche ..... côté ..... rang *23 A4* souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (1), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), tomenteux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... *7* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nœuds (4).  
: plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angel 7.11.63*



N° d'ordre : 0167-11 Désignation : Altesse n° 6  
Origine :  
Emplacement : 5.2344 Vas. Vign.

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . 1 - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - ① - ② - 3.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.